

DC MOTOR FAN

6枚羽根



シーリングファン



静かで省エネ性の高いDCモーターファン。
スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、
全く新しい6枚羽根のデザインです。



WF 249+WF 737/OG 254 605LD

[実例番号C12700_i09K]

6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風

羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。

[4枚羽根の場合]



大きな風が断続的に届く
= しっかり風を肌に感じる

[6枚羽根の場合]




小さな風が連続的に届く
= より肌にあたる感触はソフト

風量は
同じ

シャープな外觀デザイン

直線的なラインにこだわった外觀デザイン。
6枚羽根にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽根になりました。



器具本体[直付]	器具本体[パイプ吊り]
WF 237 ¥78,800 (税抜き)	WF 239 ¥78,800 (税抜き)
樹脂(白色) 羽根:樹脂(白色) 巾φ1,200 高271 4.0kg リズム回転・風向切替 直付専用 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 25VA(100V)	樹脂(白色) 羽根:樹脂(白色) 巾φ1,200 高367 4.3kg リズム回転・風向切替 傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 732~736使用時 傾斜天井対応25度: 延長パイプWF 731使用時 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 25VA(100V)
簡易結線型 付属赤外線リモコン →P.952	簡易結線型 付属赤外線リモコン →P.952

器具本体[直付]	器具本体[パイプ吊り]
WF 247 ¥78,800 (税抜き)	WF 249 ¥78,800 (税抜き)
樹脂(チャコールグレー色) 羽根:樹脂(チャコールグレー色) 巾φ1,200 高271 4.0kg リズム回転・風向切替 直付専用 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 25VA(100V)	樹脂(チャコールグレー色) 羽根:樹脂(チャコールグレー色) 巾φ1,200 高367 4.3kg リズム回転・風向切替 傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 738~742使用時 傾斜天井対応25度: 延長パイプWF 737使用時 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 25VA(100V)
簡易結線型 付属赤外線リモコン →P.952	簡易結線型 付属赤外線リモコン →P.952

※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。
 ※ 製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。



WF 267LC [電球色] ■
 ¥96,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 64.7 lm/W	定格光束 2,640 lm	定格消費電力 40.8W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	-----------------	----------	-------

LED電球フラット形
 6.8W×6(GX53-1a)No.251BF
 鋼(白色) ガラス(乳白ケン)
 巾φ404 高99 3.6kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 237・239専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 42VA(100V)

WF 267PC (40.8W) ~10畳
 ¥99,500 (税抜き) ランプNo.241AF 42VA(100V)



WF 268LC [電球色] ■
 ¥87,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 64.7 lm/W	定格光束 2,200 lm	定格消費電力 34W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	---------------	----------	-------

LED電球フラット形
 6.8W×5(GX53-1a)No.251BF
 鋼(白色) ガラス(乳白ケン)
 巾φ404 高99 3.3kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 237・239専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 35VA(100V)

WF 268PC (34W) ~8畳
 ¥89,500 (税抜き) ランプNo.241AF 35VA(100V)



WF 277LC [電球色] ■
 ¥86,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.9 lm/W	定格光束 3,410 lm	定格消費電力 58.8W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	-----------------	----------	-------

LED電球一般形
 9.8W×6(E26)No.255K
 鋼(白色)
 巾φ253-500 高142-190 2.9kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 237・239専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 72VA(100V)

WF 277PC (51.6W) ~8畳
 ¥89,000 (税抜き) ランプNo.245A 54VA(100V)



WF 278LC [電球色] ■
 ¥77,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.9 lm/W	定格光束 2,840 lm	定格消費電力 49W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	---------------	----------	-------

LED電球一般形
 9.8W×5(E26)No.255K
 鋼(白色)
 巾φ253-500 高142-190 2.6kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 237・239専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 60VA(100V)

WF 278PC (43W) ~6畳
 ¥79,500 (税抜き) ランプNo.245A 45VA(100V)



WF 269LC [電球色] ■
 ¥96,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 64.7 lm/W	定格光束 2,640 lm	定格消費電力 40.8W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	-----------------	----------	-------

LED電球フラット形
 6.8W×6(GX53-1a)No.251BF
 鋼(チャコールグレー色) ガラス(乳白ケン)
 巾φ404 高99 3.6kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 247・249専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 42VA(100V)

WF 269PC (40.8W) ~10畳
 ¥99,500 (税抜き) ランプNo.241AF 42VA(100V)



WF 270LC [電球色] ■
 ¥87,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 64.7 lm/W	定格光束 2,200 lm	定格消費電力 34W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	---------------	----------	-------

LED電球フラット形
 6.8W×5(GX53-1a)No.251BF
 鋼(チャコールグレー色) ガラス(乳白ケン)
 巾φ404 高99 3.3kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 247・249専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 35VA(100V)

WF 270PC (34W) ~8畳
 ¥89,500 (税抜き) ランプNo.241AF 35VA(100V)



WF 279LC [電球色] ■
 ¥86,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.9 lm/W	定格光束 3,410 lm	定格消費電力 58.8W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	-----------------	----------	-------

LED電球一般形
 9.8W×6(E26)No.255K
 鋼(チャコールグレー色)
 巾φ253-500 高142-190 2.9kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 247・249専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 72VA(100V)

WF 279PC (51.6W) ~8畳
 ¥89,000 (税抜き) ランプNo.245A 54VA(100V)



WF 280LC [電球色] ■
 ¥77,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.9 lm/W	定格光束 2,840 lm	定格消費電力 49W	Ra 80	2700K
--------------------------	------------------	---------------	----------	-------

LED電球一般形
 9.8W×5(E26)No.255K
 鋼(チャコールグレー色)
 巾φ253-500 高142-190 2.6kg
 光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
 WF 247・249専用 / 連続調光100-5%
 ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
 受光部カバーは組合せ本体に付属しています
 調光器不可
 60VA(100V)

WF 280PC (43W) ~6畳
 ¥79,500 (税抜き) ランプNo.245A 45VA(100V)

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]

WF 731 ¥4,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長300 0.3kg

WF 732 ¥5,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長600 0.6kg

WF 733 ¥6,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長900 0.9kg

WF 734 ¥12,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長1,500 1.5kg

WF 735 ¥17,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長2,000 2.0kg

WF 736 ¥19,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長2,500 2.5kg

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]

WF 737 ¥4,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長300 0.3kg

WF 738 ¥5,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長600 0.6kg

WF 739 ¥6,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長900 0.9kg

WF 740 ¥12,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長1,500 1.5kg

WF 741 ¥17,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長2,000 2.0kg

WF 742 ¥19,900 (税抜き) 引掛シーリング
 長2,500 2.5kg

鋼管(白色)
 WF 735・736は、簡易取付ボルト付
 巾φ27
 延長パイプ
 WF 239専用
 WF 735・736使用時は、電気工事が必要です。
 パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
 (簡易結線できません)

鋼管(チャコールグレー色)
 WF 741・742は、簡易取付ボルト付
 巾φ27
 延長パイプ
 WF 249専用
 WF 741・742使用時は、電気工事が必要です。
 パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
 (簡易結線できません)

2つの灯具タイプが選べます

薄型ガラスタイプ 空間にすっきり

可動型スポットタイプ 灯具の向きを調節

LC 調光
 明るさを調節
 電球色 明
 暗
 ⇒P.950

リモコン 詳細情報 ⇒P.952

DCモーターファン用リモコン
 (光色切替調光用) (調光用)

施工情報 詳細情報 ⇒P.188

■ 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
 ※パイプ吊り器具(WF 239-WF 249)と延長パイプ(WF 735-WF 736-WF 741-WF 742)を組み合わせる場合は器具の設置工事(ボルト取付)が必要です。取付は工事店・工務店(電気工事資格者)にご依頼ください。(P.188をご確認ください。)

■ 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。⇒P.84

LC-CHANGE
 光色切替調光
 電球色 明
 昼白色 明
 暗
 光色切替
 明るさを調節
 ⇒P.950

DC MOTOR FAN

6枚羽根

シーリングファン



空間に合わせてやすいシンプルな白色と、
インダストリアル系など個性的な空間にもおすすめのチャコールグレー色。
組み合わせの灯体は2種類のデザインからお選びいただけます。



WF 247+WF 269LC

[実例番号C12700_J11S]

組み合わせ例



WF 237+WF 267LC
合計 ¥175,300(税抜き)



WF 247+WF 270LC
合計 ¥165,800(税抜き)



WF 237+WF 267PC
合計 ¥178,300(税抜き)



WF 247+WF 270PC
合計 ¥168,300(税抜き)



WF 237+WF 278LC
合計 ¥155,800(税抜き)



WF 247+WF 279LC
合計 ¥164,800(税抜き)



WF 237+WF 278PC
合計 ¥158,300(税抜き)



WF 247+WF 279PC
合計 ¥167,800(税抜き)



WF 239+WF 267LC
合計 ¥175,300(税抜き)



WF 249+WF 270LC
合計 ¥165,800(税抜き)



WF 239+WF 267PC
合計 ¥178,300(税抜き)



WF 249+WF 270PC
合計 ¥168,300(税抜き)



WF 239+WF 278LC
合計 ¥155,800(税抜き)



WF 249+WF 279LC
合計 ¥164,800(税抜き)



WF 239+WF 278PC
合計 ¥158,300(税抜き)



WF 249+WF 279PC
合計 ¥167,800(税抜き)




WF 239+WF 267LC+WF 733

[実例番号C12700_J08K]

組み合わせ例



WF 239+WF 267LC+WF 731 合計 ¥180,200(税抜き) WF 249+WF 738 合計 ¥84,700(税抜き)
 WF 239+WF 267PC+WF 731 合計 ¥183,200(税抜き) WF 249+WF 269LC+WF 739 合計 ¥182,200(税抜き)
 WF 249+WF 269PC+WF 739 合計 ¥185,200(税抜き)



WF 239+WF 278LC+WF 734 合計 ¥168,700(税抜き) WF 239+WF 735 合計 ¥96,700(税抜き)
 WF 249+WF 279LC+WF 741 合計 ¥182,700(税抜き)
 WF 239+WF 278PC+WF 734 合計 ¥171,200(税抜き) WF 249+WF 279PC+WF 741 合計 ¥185,700(税抜き)

組み合わせ寸法

器具本体		延長パイプ		灯具			
		WF 731~736 WF 737~742	WF 267LC/PC・WF 268LC/PC WF 269LC/PC・WF 270LC/PC	WF 277LC/PC・WF 278LC/PC WF 279LC/PC・WF 280LC/PC	なし		
直付	WF 237 WF 247	—					
			パイプ吊り	WF 239 WF 249	なし		
あり							