アイデア色々、プランも自在。お好

組み合わせ例

45 タイプ type

壁かけ
室内機:CS-M222C2

＋

天ビル
室内機:CS-MB222CC2

●室内機
CS-M222C2
本体希望小売価格 65,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB222CC2
合計希望小売価格※1 128,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 428,000円(税抜)(工事費別)

壁かけ
室内機:CS-M222C2

＋

壁かけ
室内機:CS-M282C2

●室内機
CS-M222C2
本体希望小売価格 65,000円(税抜)(工事費別)
CS-M282C2
本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 375,000円(税抜)(工事費別)

天ビル
室内機:CS-MB222CC2

＋

天ビル
室内機:CS-MB222CC2

●室内機
CS-MB222CC2
合計希望小売価格※1 128,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB222CC2
合計希望小売価格※1 128,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 491,000円(税抜)(工事費別)

天ビル
室内機:CS-MB222CC2

＋

天ビル
室内機:CS-MB282CC2

●室内機
CS-MB222CC2
合計希望小売価格※1 128,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB282CC2
合計希望小売価格※1 141,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 504,000円(税抜)(工事費別)

壁かけ
室内機:CS-M252C2

＋

壁ビル
室内機:CS-MB222CK2

●室内機
CS-M252C2
本体希望小売価格 70,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB222CK2
合計希望小売価格※2 140,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 445,000円(税抜)(工事費別)

天ビル
室内機:CS-MB162CC2

＋

壁かけ
室内機:CS-M282C2

●室内機
CS-MB162CC2
合計希望小売価格※3 120,000円(税抜)(工事費別)
CS-M282C2
本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M452C2
本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M452C2

システム希望小売価格 430,000円(税抜)(工事費別)

●「畳数のめやすは」、おもに冷房時です。同時運転、暖房時の適用畳数は、P.100～105「マルチエアコン冷暖房のめやす」でご確認ください。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
※1：別売品の化粧グリル(CZ-BT10-W・T)を使用した場合。　※2：別売品の前面グリル、据付枠(CZ-BKG12、CZ-BKF2)を使用した場合。
※3：別売品の化粧グリル(CZ-BT16-W)を使用した場合。

みの組み合わせをどうぞ。

組み合わせ例 53タイプ type

壁かけ
室内機:CS-M222C2

＋

壁かけ
室内機:CS-M402C2

●室内機
CS-M222C2 本体希望小売価格 65,000円(税抜)(工事費別)
CS-M402C2 本体希望小売価格 115,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M532C2 本体希望小売価格 300,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M532C2

システム希望小売価格 **480,000**円(税抜)(工事費別)

壁かけ
室内機:CS-M222C2

＋

天ビル
室内機:CS-MB402CC2

●室内機
CS-M222C2 本体希望小売価格 65,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB402CC2 合計希望小売価格※1 187,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M532C2 本体希望小売価格 300,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M532C2

システム希望小売価格 **552,000**円(税抜)(工事費別)

天ビル
室内機:CS-MB222CC2

＋

壁かけ
室内機:CS-M402C2

●室内機
CS-MB222CC2 合計希望小売価格※1 128,000円(税抜)(工事費別)
CS-M402C2 本体希望小売価格 115,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M532C2 本体希望小売価格 300,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M532C2

システム希望小売価格 **543,000**円(税抜)(工事費別)

組み合わせ例 60タイプ type

壁かけ
室内機:CS-M282C2

＋

壁かけ
室内機:CS-M402C2

●室内機
CS-M282C2 本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)
CS-M402C2 本体希望小売価格 115,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M602C2 本体希望小売価格 330,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M602C2

システム希望小売価格 **520,000**円(税抜)(工事費別)

壁かけ
室内機:CS-M282C2

＋

天ビル
室内機:CS-MB402CC2

●室内機
CS-M282C2 本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB402CC2 合計希望小売価格※1 187,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M602C2 本体希望小売価格 330,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M602C2

システム希望小売価格 **592,000**円(税抜)(工事費別)

天ビル
室内機:CS-MB282CC2

＋

天ビル
室内機:CS-MB402CC2

●室内機
CS-MB282CC2 合計希望小売価格※1 141,000円(税抜)(工事費別)
CS-MB402CC2 合計希望小売価格※1 187,000円(税抜)(工事費別)
●室外機
CU-M602C2 本体希望小売価格 330,000円(税抜)(工事費別)

室外機:
CU-M602C2

システム希望小売価格 **658,000**円(税抜)(工事費別)

フリーマルチ
エアコン（室外機）

2部屋から4部屋までを、1台の室

室外機定格　　組み合わせ能力パターン　※ただし、接続可能範囲内

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：脚部 Ⓓ背面：脚部

二室用室外機

CU-M452C2
2012年 省エネ基準クリア
本体希望小売価格
235,000円（税抜）
（工事費別）



期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,468kWh（JIS C 9612:2013）	2012年	107%（JIS C 9612:2005）	5.8

（22+22クラス2室運転の場合）

電源	外（単-200直結・15A）
接続電線	三心

配管長（合計）30m　高低差10m

A 1.6 2.2 2.5 2.8 *のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 *のいずれか1台
*床置きタイプは接続できません。

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲
3.2~5.0kW
※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。

CU-M532C2
2012年 省エネ基準クリア
本体希望小売価格
300,000円（税抜）
（工事費別）



期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,790kWh（JIS C 9612:2013）	2012年	103%（JIS C 9612:2005）	5.6

（25+28クラス2室運転の場合）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

配管長（合計）50m　高低差15m

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲
5.0~6.8kW
※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。

CU-M602C2
2012年 省エネ基準クリア
本体希望小売価格
330,000円（税抜）
（工事費別）



期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,063kWh（JIS C 9612:2013）	2012年	101%（JIS C 9612:2005）	5.5

（25+36クラス2室運転の場合）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

配管長（合計）50m　高低差15m

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲
5.0~7.2kW
※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。

三室用室外機

CU-3M682C2
2012年 省エネ基準クリア
本体希望小売価格
430,000円（税抜）
（工事費別）



期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,339kWh（JIS C 9612:2013）	2012年	101%（JIS C 9612:2005）	5.5

（22+22+25クラス3室運転の場合）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

配管長（合計）50m　高低差15m

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
C 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台

室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲
5.0~10.0kW
※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。

四室用室外機

CU-4M802C2
2012年 省エネ基準クリア
本体希望小売価格
550,000円（税抜）
（工事費別）



期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,802kWh（JIS C 9612:2013）	2012年	100%（JIS C 9612:2005）	5.4

（22+22+22+22クラス4室運転の場合）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

配管長（合計）70m　高低差15m

A — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 *のいずれか1台
B — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 *のいずれか1台
C — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 *のいずれか1台
D — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 *のいずれか1台
*天井ビルトイン〈1方向タイプ〉1.6kWクラスは接続できません。

室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲
5.0~13.6kW
※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。

●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

この紙面に掲載の商品の配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

外機で。

■仕様一覧 …… P.97・98・99
■機能一覧 …… P.115・116
■適応部材 …… P.107・108
■フィルター部品適応一覧 …… P.110
■設計・施工図 …… P.85～92

■組み合わせ室内機（写真は、代表機種のものです）

室外機配管接続部管径			配管取付可能範囲			
室内機	液側	ガス側	一室許容配管長	合計許容配管長	追加チャージ量	許容高低差
A室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	20m	30m	20m超の場合20g/m	10m
B室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
A室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	30m	50m	30m超の場合20g/m	15m
B室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
A室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	30m	50m	30m超の場合20g/m	15m
B室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
A室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	30m	50m	30m超の場合20g/m	15m
B室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
C室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
A室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	30m	70m	40m超の場合20g/m	15m
B室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
C室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				
D室	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）				

タイプ ＼ クラス	天井ビルトイン〈1方向〉	天井ビルトイン〈2方向〉	壁ビルトイン	フリービルトイン	壁かけ	床置き
1.6	●					
2.2	●		●		●	
2.5					●	
2.8	●		●	●	●	
1.6	●					
2.2	●		●		●	
2.5					●	
2.8	●		●	●	●	●
3.6	●		●		●	
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6	●					
2.2	●		●		●	
2.5					●	
2.8	●		●	●	●	●
3.6	●		●		●	
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6	●					
2.2	●		●		●	
2.5					●	
2.8	●		●	●	●	●
3.6	●		●		●	
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0		●			●	
2.2	●		●		●	
2.5					●	
2.8	●		●	●	●	●
3.6	●		●		●	
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0		●			●	

フリーマルチ
エアコン（室内機）

6タイプ・7クラス、全21機種の豊富

クラス	1.6kW	2.2kW	2.5kW	2.8kW
天井ビルトインタイプ〈1方向〉 CS-MB162CC2 / CS-MB222/282/362/402CC2 薄型コンパクト　化粧グリル（別売品） 除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円（税抜）交換のめやす:約10年 脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円（税抜）交換のめやす:約10年 カビストッパー 交換用 CZ-SW5A 希望小売価格:1,650円（税抜）交換のめやす:約1年 ＊最大2枚まで（MB162CC2は1枚まで）。＊カビストッパーは別売・取り付け可能。（除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）	**CS-MB162CC2** 本体希望小売価格 **100,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT16-Wを使用した場合） **120,000**円（税抜） （工事費別） 高さ175・幅545・奥行360mm ＊CU-4M802C2とは接続できません。	**CS-MB222CC2** 本体希望小売価格 **108,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT10-W・Tを使用した場合） **128,000**円（税抜） （工事費別） 高さ185・幅770・奥行360mm	―	**CS-MB282CC2** 本体希望小売価格 **121,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT10-W・Tを使用した場合） **141,000**円（税抜） （工事費別） 高さ185・幅770・奥行360mm
天井ビルトインタイプ〈2方向〉 化粧グリル（別売品）	―	―	―	―
壁ビルトインタイプ 前面グリル（別売品）　据付枠（別売品） 除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円（税抜）交換のめやす:約10年 脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円（税抜）交換のめやす:約10年 カビストッパー 交換用 CZ-SW5A 希望小売価格:1,650円（税抜）交換のめやす:約1年 ＊最大2枚まで。＊カビストッパーは別売・取り付け可能。（除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）	―	**CS-MB222CK2** 本体希望小売価格 **100,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （CZ-BKG12、CZ-BKF2を使用した場合） **140,000**円（税抜） （工事費別） 高さ325・幅750・奥行181mm	―	**CS-MB282CK2** 本体希望小売価格 **110,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （CZ-BKG12、CZ-BKF2を使用した場合） **150,000**円（税抜） （工事費別） 高さ325・幅750・奥行181mm
フリービルトインタイプ 写真は電源箱を右側面に固定した場合です。 ＊据付には設置用部材（別売品）が必要です。P.57～59をご覧ください。	―	―	―	**CS-MB282CA2** 本体希望小売価格 **120,000**円（税抜） （工事費別） 高さ235・幅750・奥行370mm
壁かけタイプ -Wクリスタルホワイト（5.6GY 8.9/0.1）　-Cクリスタルベージュ（3.6Y 7.8/0.6） 除菌フィルター 交換用 CZ-SAF10 希望小売価格:1,980円（税抜）交換のめやす:約10年 脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD11A 希望小売価格:2,200円（税抜）交換のめやす:約10年 空清フィルター 交換用 CZ-SAF9 希望小売価格:1,000円（税抜）交換のめやす:約10年 カビストッパー 交換用 CZ-SW6A 希望小売価格:1,320円（税抜）交換のめやす:約1年 ＊空清フィルターおよびカビストッパーは別売・取り付け可能。	―	**CS-M222C2** 本体希望小売価格 **65,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ	**CS-M252C2** 本体希望小売価格 **70,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ	**CS-M282C2** 本体希望小売価格 **75,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ
床置きタイプ -Wホワイト（5.6GY 8.9/0.1）　-Tブラウン（5.0YR 3.5/1.0） 除菌フィルター 枠付（初回） CZ-SAFW8 希望小売価格:2,400円（税抜）交換のめやす:約10年 脱臭フィルター 枠付（初回） CZ-SADW12 希望小売価格:2,400円（税抜）交換のめやす:約10年 ＊すべて別売・取り付け可能。	―	―	―	**CS-M282CY2** 本体希望小売価格 **140,000**円（税抜） （工事費別） 高さ600・幅700・奥行210mm 色：-Wホワイト、-Tブラウン ＊CU-M452C2とは接続できません。

●掲載商品には据付桟は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
●記載のマンセル番号は参考値です。

この紙面に掲載の商品の配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

なラインアップ。

■仕様一覧……P.97・98・99
■機能一覧……P.115・116
■適応部材……P.107・108
■フィルター部品適応一覧……P.110
■設計・施工図……P.85～92

	3.6kW	4.0kW	5.0kW
	CS-MB362CC2 本体希望小売価格 **147,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT10-W・Tを使用した場合） **167,000**円（税抜） （工事費別） 高さ185・幅770・奥行360mm	**CS-MB402CC2** 本体希望小売価格 **167,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT10-W・Tを使用した場合） **187,000**円（税抜） （工事費別） 高さ185・幅770・奥行360mm	――
	――	**CS-MB402CW2** 本体希望小売価格 **200,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT15P-W・Tを使用した場合） **255,000**円（税抜） （工事費別） 高さ190・幅853・奥行490mm	**CS-MB502CW2** 本体希望小売価格 **230,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （別販化粧グリル CZ-BT15P-W・Tを使用した場合） **285,000**円（税抜） （工事費別） 高さ190・幅853・奥行490mm
	CS-MB362CK2 本体希望小売価格 **129,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （CZ-BKG12、CZ-BKF2を 使用した場合 **169,000**円（税抜） （工事費別） 高さ325・幅750・奥行181mm	**CS-MB402CK2** 本体希望小売価格 **150,000**円（税抜） （工事費別） 合計希望小売価格 （CZ-BKG12、CZ-BKF2を 使用した場合 **190,000**円（税抜） （工事費別） 高さ325・幅750・奥行181mm	――
	――	**CS-MB402CA2** 本体希望小売価格 **170,000**円（税抜） （工事費別） 高さ235・幅750・奥行370mm	――
	CS-M362C2 本体希望小売価格 **110,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、 -Cクリスタルベージュ	**CS-M402C2** 本体希望小売価格 **115,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、 -Cクリスタルベージュ	**CS-M502C2** 本体希望小売価格 **155,000**円（税抜） （工事費別） 高さ295・幅790・奥行260mm 色：-Wクリスタルホワイト、 -Cクリスタルベージュ
	――	**CS-M402CY2** 本体希望小売価格 **165,000**円（税抜） （工事費別） 高さ600・幅700・奥行210mm 色：-Wホワイト、-Tブラウン ＊CU-M452C2とは接続できません。	――

インテリアに調和する化粧グリル（別売品）をご用意。

■天井ビルトイン〈1方向〉（16クラス用）室内機用化粧グリル（別売品）
幅745・奥行440mm

(2.4GY 9.1/0.2)

ホワイト
CZ-BT16-W
希望小売価格 **20,000**円（税抜）

木目調
CZ-BT17-M
希望小売価格 **32,000**円（税抜）

■天井ビルトイン〈1方向〉（22～40クラス用）室内機用化粧グリル（別売品）
幅1,070・奥行460mm

(2.4GY 9.1/0.2)



ホワイト
CZ-BT10-W
希望小売価格 **20,000**円（税抜）

(8.2YR 7.0/3.4)

ライトブラウン
CZ-BT10-T
希望小売価格 **20,000**円（税抜）

木目調
CZ-BT11-M
希望小売価格 **32,000**円（税抜）

幅970・奥行460mm
(2.4GY 9.1/0.2)

コンパクトタイプ・ホワイト
HS-BT18-W
希望小売価格 **35,000**円（税抜）
＊受注生産品です。
（納期が15～30日かかる場合があります）

■天井ビルトイン〈2方向〉室内機用化粧グリル（別売品）幅1,050・奥行560mm

(10Y 9/0.5)

ホワイト
CZ-BT15P-W
希望小売価格 **55,000**円（税抜）

(8.5YR 6.8/3.4)

ライトブラウン
CZ-BT15P-T
希望小売価格 **55,000**円（税抜）

■壁ビルトイン室内機用前面グリル（別売品）高さ349・幅770mm

和風グリル
CZ-BKG12
希望小売価格 **32,000**円（税抜）

(9YR 8.4/0.5)

洋風グリル
CZ-BKG13-W
希望小売価格 **35,000**円（税抜）

和風グリル（総檜製）〈デラックスタイプ〉
CZ-BKG14
希望小売価格 **39,000**円（税抜）

見切り代寸法ワイドタイプ（土壁などに）高さ363・幅784mm

和風グリル
CZ-BKG16
希望小売価格 **32,000**円（税抜）

■壁ビルトイン室内機用据付枠（別売品）高さ361・幅784mm

CZ-BKF2
希望小売価格 **8,000**円（税抜）